



武穴智升自动化系统有限公司
Wuxue Zhisheng Automation System Co., Ltd.

智升科技

我们是致力于工业流体导流设备研发、生产、服务的提供商

We are a provider dedicated to the research and development, production and service of industrial fluid equipment



武穴智升自动化系统有限公司
WUXUE ZHISHENG AUTOMATION SYSTEM Co., Ltd.



[简介]

Introduction



企业简介

COMPANY PROFILE

智升自动化专业从事研发、制造ZS系列电气调节阀、微型电动球阀、电动执行机构（执行器）、阀门控制器、液动阀、自立式调节阀、陶瓷调节阀、钛材调节阀等。公司建立了完善的质量保证体系，顺利通过ISO9000国际质量体系认证，2005产品JB/T82191999《工业过程测量的控制系统用电动执机构行》认证和检测工作。在公司研发团队的努力和质量体系的完善下，保证了产品从设计、采购原材料，制造，试验，出厂到服务用户的各个环节的质量控制。公司与多家科研机构合作，不断利用公司的研发团队优化，使智升自动化的品牌不断提升，质量达到国际同类产品先进水平。

公司始终坚持“诚信为本，科技为先”的发展理念，不断开发新产品，使用新技术，新材料来提升性能和质量。智升自动化已广泛用于冶金，电力，造纸，化工，消防，军工，水处理，食品，制药，楼宇控制等多个行业。产品畅销国内各大中型企业，并致力于开拓国际市场，智升自动化已远销海内外多个国家和地区，赢得大批客户的赞誉和褒奖。

飞速发展的智升自动化为您提供优质产品和满意的的服务，与您一同携手未来！

ZHISHENG specializing in research, development, manufacturing ZS series electric pneumatic control valve, miniature electric ball valves, electric actuator (actuator), valve controller, hydraulic valve, free-standing regulator, ceramic valve, titanium material control valve, etc. The company has established perfect quality assurance system, and passed ISO9000 international quality system certification, 2005 product JB/T82191999 "industrial process measurement control system with electric holding institutions line" the authentication and detection work. In the company research and development team efforts and the improvement of the quality system, guarantee the products from the design, procurement of raw materials, manufacturing, test, the factory to service the user's each link of quality control. The company scientific research institutions with more than cooperation, and makes use of the company's research and development team optimization, make ZHISHENG automation brand continuously improve, the quality has reached the international advanced level of similar products.

The company always adhere to the "the good faith for this, the technology is first" philosophy of development. Constantly develop new products, the use of new technologies, new materials to improve performance and quality. Han DE control valve has been widely used in metallurgy, electric power, the papermaking, chemical industry, fire, war industry, water treatment, food, pharmaceutical, building control and other industries. The products sell well in domestic large and medium-sized enterprises. And devotes oneself to to develop the international market, han DE control valve at home and abroad have been exported to more than 10 countries and regions. Win the large customer's praise and praise.

The rapid development of the ZHISHENG automation provide you with high quality products and satisfied service, with you hand in hand with the future!

以 诺 生 信 誉 满 天 下



[环境]

Environment



智升自动化拥有良好的工作环境，公司全面实行5S化管理，鼓励员工进行全面化培训

Zhisheng Automation has a good working environment, the company fully implements 5S management, and encourages employees to conduct comprehensive training



[研发]

Investigation



创新无止境，智升的工程技术人员夜以继日的挥洒着才情。以计算机三维设计为基本工作手段，采用CAD、Pro-E等技术进行设计、研究、开发高品质的产品。

Non-stop innovation. All Guangde technician realise their dreams one by one. Using computer three-dimentional design as a basis working method. By means of CAD, Pro-E to design, study develop high-quality products.



[生产]

Manufacture



高科技的技术装备是企业进步的动力。智升自动化斥巨资，从国外引进最先进的数控机床，大大地增强了企业的整体实力，确保产品极限精度。

The advanced technical equipment is the motivation of our improvement, Guangde has invested a great amount of money buying the advanced CNC and spectroscopic analysys machine from abroad. This strengthened all our production ability, and assured the limit precision.



[质检]

QC

智升自动化斥巨资，从国外引进最先进的检测设备，以确保产品的制造精度符合客户的要求。

In order to meet the customer's requirement of the products precision, The company costs the large amount of money to introduce the most advanced testing facility from the overseas.



“以诺生信，誉满天下”创诚信品牌，树行业先锋，
智升自动化积极开拓国内、国际市场，为客户提供全方位的服务。

[销售]

Sales





ZS1212系列：
气动薄膜单座调节阀



ZS3212系列：
气动薄膜套筒式调节阀



ZS3112系列：
气动薄膜塞式套筒式调节阀



ZS2312系列：
电动单座调节阀



ZS8112系列：
气动薄膜三通调节阀



ZS1232系列：
气动薄膜衬氟单座调节阀



ZS1242系列：
气动薄膜单座角形调节阀



ZS7222系列：
自力式压力调节阀



ZS7242系列：
自力式温度控制调节阀

产品范围



ZS4112系列：
气动0型软密封法兰球阀



ZS4312系列：
电动0型软密封法兰球阀



ZS4112系列：
气动0型软密封超薄球阀



ZS4312系列：
气动0型软密封超薄球阀



ZS4342系列：
气动V型软密封超薄调节球阀



ZS4332系列：
气动V型硬密封偏心调节球阀



ZS4112系列（固定球）：
气动0型软密封法兰球阀



ZS4122系列：
气动0型硬密封法兰球阀



ZS4182系列：
气动0型衬氟法兰球阀



ZS5111系列：
气动衬胶中线蝶阀



ZS5161系列：
气动衬氟中线蝶阀



ZS5311系列：
电动衬胶中线蝶阀



ZS5162系列：
气动衬氟法兰蝶阀



ZS5362系列：
电动衬氟法兰蝶阀



ZS5131系列：
气动三偏心硬密封对夹蝶阀



ZS5121系列：
气动高性能对夹蝶阀



ZS5352系列：
电动低负载调节蝶阀



ZS5332系列：
电动三偏心硬密封法兰蝶阀

产品范围



ZS4175系列：
气动塑料球阀



ZS4163系列：
气动三通螺纹球阀



ZS4113系列：
气动O型软密封螺纹球阀



ZS4331系列：
电动对夹V型硬密封调节球阀



ZS4322系列：
电动O型硬密封球阀



ZS5152系列：
气动低负载调节蝶阀



ZS4382系列（固定球）：
电动陶瓷球阀



ZS6122系列：
气动全塑隔膜阀



ZS6222系列：
气动衬氟隔膜调节阀

武穴智升自动化系统有限公司产品型号编制：

ZS(2) (3) (4) (5) (6) (7) / (8) (9) - 00 00 - 02 / 03 - 04

| 项目 | 内 容 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|--|--------|-----|-----|------------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|
| (1)企业代号 | ZS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)阀门类别 | 1. 精小型顶部导向单座调节阀 2. 快换式顶部导向单座调节阀 3. 平衡套筒式调节阀 4. 球阀 5. 蝶阀 6. 隔膜阀 7. 自立式减压阀 8. 三通调节阀 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)执行器类型 | 1. 气动活塞 2. 气动薄膜 3. 电动 4. 液动 5. 电液 6. 气液 7. 手动 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4)阀门结构形式 | <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">直行程调节阀</td> <td style="text-align: center;">球 阀</td> <td style="text-align: center;">蝶 阀</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> 1. 硬密封 2. 软密封 3. 衬氟 4. 角形 </td></tr> <tr> <td colspan="3"> 1. O型软密封 2. O型硬密封 3. V型硬密封 4. V型软密封 5. 三通硬密封 6. 三通软密封 7. 塑料 </td></tr> <tr> <td colspan="3"> 1. 中线 2. 二偏心软密封 3. 三偏心硬密封 4. 三偏心软密封 5. 通风 6. 衬氟 </td></tr> <tr> <td colspan="3"> 1. 自力式压力调节阀 2. 自力式温度调节阀 3. 自力式流量调节阀 </td></tr> </table> | | | 直行程调节阀 | 球 阀 | 蝶 阀 | 1. 硬密封 2. 软密封 3. 衬氟 4. 角形 | | | 1. O型软密封 2. O型硬密封 3. V型硬密封 4. V型软密封 5. 三通硬密封 6. 三通软密封 7. 塑料 | | | 1. 中线 2. 二偏心软密封 3. 三偏心硬密封 4. 三偏心软密封 5. 通风 6. 衬氟 | | | 1. 自力式压力调节阀 2. 自力式温度调节阀 3. 自力式流量调节阀 | | |
| 直行程调节阀 | 球 阀 | 蝶 阀 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 硬密封 2. 软密封 3. 衬氟 4. 角形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. O型软密封 2. O型硬密封 3. V型硬密封 4. V型软密封 5. 三通硬密封 6. 三通软密封 7. 塑料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 中线 2. 二偏心软密封 3. 三偏心硬密封 4. 三偏心软密封 5. 通风 6. 衬氟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 自力式压力调节阀 2. 自力式温度调节阀 3. 自力式流量调节阀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5)连接形式 | 1. 对夹 2. 法兰 3. 螺纹 4. 焊接 5. 粘接 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

产品范围



| | |
|---------|--|
| (6)作用方向 | K: 气开(断气关)、通电开 B: 气关(断气开)、通电关 L: 断气保持 |
| (7)口 径 | 按公制尺寸 |
| (8)压力等级 | 以 Kgf/cm ² 为单位 |
| (9)阀体材质 | Q: 球墨铸铁 C: WCB P1: CF8 P2: CF8M P3: CF3 P4: CF3M R: 高镍不锈钢 |
| ⑩阀座材质 | F: PTFE X: 橡胶 H: 合金钢 S: 不锈钢 高于阀体材质一个等级: WCB、SS304、SS316、SS316L |
| ⑪阀芯材质 | S: 不锈钢 H: 合金钢 M: 衬氟 高于阀体材质一个等级 |
| ⑫控制方式 | E1: 开关量控制 E2: 模拟量控制 |
| ⑬主要附件 | A: 机械式电器定位器 B: 智能式电器定位器 C: 不防爆电磁阀 D: 防爆电磁阀 E: 减压阀 F: 保位阀 G: 快速排气阀 H: 限位开关 |
| ⑭产品销售区域 | 如有需要保护时以相关使用区域拼音的第一个字母 |

示例: ZS1212B200/16C-SS-E2/BE

智升阀门：精小型气动薄膜顶部导向单座调节阀，硬密封形式，法兰连接，气闭式（断气开），口径 DN200 PN16，阀体材质：WCB，阀芯、阀座 SS304，控制信号：模拟量，附件：智能电气定位器、减压阀

[应用]

Application



石油




化工



电力



冶金



暖通



水处理



造纸



船舶

[业绩] *Achievements*

应用于冶金、有色行业

武汉钢铁公司
鄂城钢铁有限责任公司
济南钢铁公司
新疆八一钢铁股份有限公司
湖北大冶有色铜业有限公司
中国铝业河南分公司
山西卓峰钛业有限公司

应用于石油、化工行业

湖北潜江江汉油田
新疆克拉玛依油田
河南中源油田
山东东营胜利油田
浙江新和成药业有限公司
中化重庆涪陵化工有限公司
河南佰利联化学股份有限公司

应用于能源、电力行业

湖南湘潭电厂
湖北鄂州电厂
山东万达热电有限公司
湖北葛洲坝股份有限公司
大唐三门峡发电有限公司
昆山鹿城垃圾发电有限公司
鄂尔多斯乌兰煤炭集团热电厂

应用于轻工、造纸行业

湖北宜昌水泥有限公司

应用于环保、水处理行业

应用于制药、食品行业





武穴智升自动化系统有限公司

武穴智升自动化系统有限公司

WUXUE ZHISHENG AUTOMATION SYSTEM Co., Ltd.

地址：湖北省黄冈市武穴市刊江办事处余祥村余祥院99号

Add: No. 99, Yuxiang Road, Yuxiang Village, Kanjiang
Office, Wuxue City, Huanggang City, Hubei Province

业务联系电话：18942161160

技术咨询电话：18942148202